

The background of the entire page is a scenic photograph of a calm lake or fjord. The water is a deep blue, reflecting the sky. A dense forest of tall, green trees lines the far shore. In the foreground, a gravel path leads from the bottom towards the water. On the right side, a portion of a red wooden building with a tiled roof is visible. The sky is light blue with scattered white clouds.

**Dørene,
virksomheten
og bærekraften.**

**Doors
with
purpose.**



Når du vil lykkes med prosjektene dine – velg bærekraftige dører.

Dalocs grunnlegger, John W. Johansson, hadde en tydelig forretningsfilosofi. Han sa: "Skal man gjøre noe, skal man gjøre det skikkelig". Den dag i dag følger vi dette samme prinsippet når vi produserer dørene våre på en bærekraftig måte.

For oss handler det om å forvalte våre felles ressurser. Å finne smarte, energieffektive løsninger hele veien fra materialene ankommer fabrikkene våre, til dørene sitter på plass i en bygning et sted der ute i verden. Å tenke sirkulært og finne metoder for å redusere vårt miljøavtrykk.

Kort sagt handler det om å finne en bærekraftig vei fremover, sammen med leverandører, entreprenører, arkitekter og eiendomsbesittere.

Dører og bærekraft fra hjertet av Sverige.

I 1956 flyttet vi til det lille tettstedet Töreboda midt mellom Sveriges største innsjøer, Vänern og Vättern. Siden den gang har vi hatt vårt hovedkontor og et par av fabrikkene våre her. Da vi flyttet hit var det viktig for oss å ikke forurenske naturen eller skape problemer for de menneskene som bodde her fra før. Allerede den gangen var altså bærekraft en viktig del av arbeidet vårt, og slik har det vært siden. Her er noen eksempler på hvordan vi jobber med bærekraft.



Bærekraftig i lengden

Slitestykken til ståldørene våre gir dem lengre levetid enn tredører. Det gjør at klimaavtrykket blir likeverdig mellom stål- og tredører. Vi har miljøvaredeklarasjoner (EPD) for dørene våre.



FSC®-merkede tredører

Du kan få nesten alle tredørene våre med FSC® Mix (FSC® C132312). Når døren har gjort sitt kan den energigjenvinnes.



Dører av resirkulert stål

Alle våre ståldører inneholder 20 prosent resirkulert stål. Når døren har gjort sitt kan 100% av stålet gjenbrukes.



Lokal produksjon

Alle våre dører produseres i Sverige nært vårt hovedmarked for å redusere unødvendig transport.



Vannbåren maling

I 2008 var vi først ute i bransjen med å male dørene med vannbåren maling.



Gjenbruk

Våre dører kan enkelt gjenbrukes. Særlig ståldørene gjør ofte nytte for seg i mange år på helt nye steder.



Egen strøm og fjernvarme

Vi varmer opp våre to fabrikker og hovedkontoret i Töreboda med treavfall fra tredørfabrikken. På taket har vi solceller som bidrar til strømforsyningen.



Minimalt avfall

Måltilpassede materialer minimerer materialforbruk og avfall. Materialer som likevel blir til overs samles sammen og sendes til gjenvinning.

Dørene våre.

Vi produserer både stål- og tredører fordi vi vet at det er plass og behov for begge deler. Når det gjelder ytterdører til leiligheter så finnes det ingenting som kan måle seg med en ståldør. Levetid, innbruddsbeskyttelse, formstabilitet og slitestyrke er noen eksempler på hvorfor den er overlegen. Tredører passer veldig bra i miljøer innendørs. For eksempel på skoler, eldrehjem eller andre steder der man behøver et behagelig innendørsmiljø.

Å lage skikkelige dører med lang levetid er en god måte å bidra til en bærekraftig verden. Våre ståldører overlever ofte bygningen de sitter i. De kan enkelt demonteres og siden gjenbrukes. Når døren har gjort sitt kan 100% av stålet gjenvinnes.

Ståldørenes formstabile konstruksjon gjør at de ikke blir skjeve. Det betyr at energitapet

i en bygning kan holdes nede gjennom hele dørens levetid og at behovet for vedlikehold minimeres. Du får et bekymringsfritt eierskap år etter år.

Til og med tredørene våre er bærekraftige. Vi benytter tre som kommer fra ansvarlig skogsbruk, og tredørene produseres lokalt i Töreboda.

Les mer om dørene våre på daloc.no

Produksjonen vår.

De viktigste råvarene i Dalocs dører er stål og tre. Vi stiller høye krav til leverandørene våre og forsøker å ha så korte leveransekjeder som mulig, slik at vi har kontroll hele veien.

Stålet vi benytter inneholder 20 prosent resirkulert stål. Materialet i tredørene våre kommer fra ansvarlig skogsbruk og kan leveres FSC-merket.

Vi benytter måltilpassede materialer for å minimere materialforbruk og avfall. Stål som blir til overs etter stansing samles sammen og sendes til gjenvinning. Mineralull samles også sammen og gjenvinnes. Treavfall fra tredørfabrikken vår brukes i vårt eget fjernvarmesystem.

Alle tre- og ståldører som produseres i Töreboda males med vannbåren maling.

Vi produserer alle våre dører i Sverige, i direkte nærhet til våre hovedmarkeder. Mesteparten av transporten utføres av et lokalt transportfirma som bruker biodieselen HVO100. Det reduserer CO₂-utslippet med 30 til 90 prosent sammenlignet med fossil diesel.





"Å lage dører med lang levetid er en god måte å bidra til en bærekraftig verden."

Aida Bandic, kvalitets- og miljøsjef i Daloc

Selskapet vårt.

Når man som oss legger produksjonen til små steder, er det selvsagt at man ikke forurensrer naturen og skaper problemer for menneskene som lever og bor i området. Derfor forsøker vi på forskjellige måter å bidra til et velstående lokalsamfunn. Vi velger lokal og regionale leverandører, vi samarbeider med skoler og tilbyr praksisplasser, vi arrangerer ungdomsaktiviteter og sponser foreninger. Det er også en selvfølge for oss å ta vare på alle medarbeiderne våre så godt som mulig, ettersom vi er avhengig av at de trives her og vil jobbe hos oss. Alle skal behandles likt og ha samme rettigheter og utviklingsmuligheter.

Arbeidet med å redusere energibehovet vårt og optimalisere prosessene i produksjonsanleggene våre pågår kontinuerlig. Vi mener det er bedre å eliminere en eventuell miljørisiko umiddelbart, i stedet for å kompensere dem på et senere tidspunkt.

Solceller på taket til stål- og tredørfabrikken i Töreboda bidrar til strømforsyningen vår, og elektrisiteten vi kjøper er 100% fornybar. Egenprodusert fjernvarme sørger for å holde våre to fabrikker og hovedkontoret i Töreboda oppvarmet. Bærekraft gjennomsyrrer alt vi gjør.

"Daloc skal drives slik at naturressursene ikke påvirkes negativt på lang sikt."

Fredrik Silverstrand, CEO og konsernsjef i Daloc



Vår miljø- og bærekraftspolicy

Daloc-konsernets produkter og tjenester skal oppfylle aktuelle kundekrav med tanke på funksjon og miljø. Utforming og metoder velges slik at Daloc bidrar til et sterkt og økologisk bærekraftig samfunn. Vi drifter virksomheten på en måte som gjør at naturressursene ikke skal påvirkes negativt på lang sikt.

Vi jobber kontinuerlig for å optimalisere energiforbruket og minimere avfallet vårt. Vi oppfyller, som et minstekrav, gjeldende lover og forordningers krav til vår påvirkning av det fysiske og psykiske miljøet, både internt og eksternt. Vi tar hensyn til alles helse og velbefinnende uavhengig av om de er ansatte, underleverandører, kunder eller på annen måte påvirkes av bedriften.

Våre finansielle ressurser forvaltes med fokus på langsiktighet, slik at bedriftens framtid sikres på best mulig måte og slik at vi kan oppfylle eiernes krav til avkastning. Stadig forbedring er vår bedriftsfilosofi.

Evaluering av leverandører

Vi velger lokal og regionale aktører i leverandørkjeden, både når det gjelder produkter og tjenester når muligheten byr seg. Daloc har etiske retningslinjer (Code of Conduct) som fastsetter våre forventninger til potensielle og nåværende leverandører. Retningslinjene tar utgangspunkt i FNs ti prinsipper om Global Compact. Vi vil at leverandørene våre fremmer miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft i de samfunnene de opererer i.

Spørsmål om menneskerettigheter, arbeidsrett, miljø og antikorrupsjon skal etterleves på en tilfredsstillende måte. Vi er overbevist om at en bærekraftig utvikling kan oppnås sammen med leverandører som deler våre verdier.



Daloc og FNs bærekraftsmål

Blant de 17 globale målene for bærekraftig utvikling jobber Daloc med de følgende, som berører vår virksomhet helt konkret.

HANDLINGSKRAFT FOR MILJØET	
Redusere CO ₂ -utslippet fra vår produksjon og våre anlegg med minst 50% senest 2025 . (jmf 2019)	Redusere CO ₂ -utslippet fra vår transport per kjørt mil med minst 50% senest 2025 . (jmf 2019)
TRYGGHET	LANGSIKTIGHET
Et sikkert arbeidsmiljø med nullvisjon for yrkesskader som krever medisinsk behandling. Følge opp at leverandører retter seg etter de etiske retningslinjene som de har signert. (jmf 2019)	Fortsette å produsere og selge dører med lang holdbarhet som bidrar til en sirkulær bygge- og eiendomssektor.

Dørenes livssyklus.

For å finne ut hvilke ledd i produksjonskjeden som har størst påvirkning på miljøet, gjennomfører vi livssyklusanalyser av produktene våre. Det hjelper oss med å styre innsatsen i riktig retning i vårt arbeid med å hele tiden forbedre prosessene våre.

Resultatet av livssyklusanalysene presenteres i miljøvaredeklarasjonen, en såkalt EPD (Environmental Product Declaration).

Behovet av EPD har øket sedan krav på klimadeklarasjoner började gälla i Norge 1 juli 2022.

A1 – Råvarer

De viktigste råvarene i Dalocs dører er stål og tre. For ståldører oppstår den største miljømessige påvirkningen når stålet produseres på stålverket. Derfor stiller vi strenge krav til stålleverandørene våre. Vår hovedleverandør av stål er tilknyttet Responsible Steel™ som er en bransjestandard med mål om at stålproduksjon skal ta miljømessige og sosiale hensyn.

Tredører fra Daloc kan fås sertifisert i henhold til FSC (Forest Stewardship Council), en merkeordning som garanterer at skogsbruk og håndtering av trematerialer har skjedd i henhold til FSCs regler for bærekraft. Disse inkluderer hensyn til både miljø og mennesker.

A2 – Transport til Daloc

Daloc har alltid valgt lokale og regionale leverandører når det er mulig, for å redusere antall kilometer som hver enkelt vare må fraktes. Flere viktige leverandører holder til i vårt absolutte nærrområde, og det er noe vi legger stor vekt på når vi planlegger nye innkjøp. Det er også en måte vi kan støtte bedriftene i vårt nærrområde og på den måten bidra til et velstående lokalsamfunn. Vi oppmuntrer leverandørene våre til å teste ut alternativer til fossilt drivstoff og deler gjerne våre egne erfaringer med dette. Se punkt A4.

A3 – Produksjon

Dalocs produksjonsprosess forbruker relativt lite vann og energi. Mesteparten av vårt energiforbruk kommer fra strøm som driver maskiner og utstyr. Vi arbeider kontinuerlig med å redusere vårt energibehov og optimalisere prosessene våre. Solcellene på taket vårt bidrar til å dekke en del av energibehovet.

Den øvrige elektrisiteten som kjøpes inn til produksjon og kontor er 100% fornybar. Dette inkluderer også Orresta Dörr AB som holder til i Kärsta utenfor Västerås. Fabrikken i Mellerud varmes opp av energi-effektiv bergvarme, mens våre tredørfabrikker i Kärsta og Töreboda er selvforsynte med oppvarming ved hjelp av effektiv forbrenning av treavfall fra dørproduksjonen.

Brenningen av treavfall i Töreboda gir et overskudd av varme som også varmer opp den nærliggende ståldørsfabrikken, med tilhørende hovedkontor. Denne overføringen skjer via en kulvert i et internt fjernvarmeanlegg.

Fordi vi utnytter treavfallet vårt og omdanner det til varme, reduseres transportbehovet vårt drastisk, noe som til syvende og sist kommer miljøet til gode.

A4 – Transport til kundene våre

Daloc har all produksjon i Sverige nært sine hovedmarkeder. Det gir logistiske fordeler og forhindrer at transportveien blir unødvendig lang. Mesteparten av Dalocs transportbehov dekkes av biler tanket med biodieselen HVO100. Dette reduserer CO₂-utslippet med ca. 30–90%, avhengig av hvor drivstoffet produseres.

Bruk og gjenbruk


Daloc utvikler og produserer dører med svært lang levetid. Om behovene i en bygning endres, kan dørene enkelt demonteres og gjenbrukes. Vi bistår kundene våre med informasjon om hvordan dørene vedlikeholdes og demonteres.

Slitte låser og tetningslister kan enkelt byttes ut for å øke dørens levetid.

Les mer om gjenbruk på Dalocs ståldørfabrikk på neste side.

Resirkulering

Når ståldøren til slutt skal erstattes etter mange års bruk og gjenbruk, kan hele døren (97%) prinsipielt gjenvinnes. Tredører kan energigjenvinnes og ståldører materialgjenvinnes. Alle ståldører som vi produserer i Töreboda kan demonteres ved hjelp av enkle håndverktøy.



Grafikken viser dørens livssyklus som starter med at råvarene utvinnes, til at den etter bruk og gjenbruk til slutt kan resirkuleres.

Miljøindikatorer.

Vannforbruk

Trygg tilgang til vann er en forutsetning for et fungerende samfunn som skal kunne håndtere perioder med tørke og vannmangel, og samtidig sikre vannforsyningen.

I Dalocs produksjon er det lite som krever vannforbruk. Selvsagt er dette likevel et aspekt vi tar hensyn til ved investeringer der forsiktighetsprinsippet gjelder. Daloc følger opp vannforbruket sitt årlig for å avdekke eventuelle misforhold.

Energi

Forbrenningen av treavfall i Töreboda gir et overskudd av varme som også varmer opp den nærliggende ståldørsfabrikken med tilhørende hovedkonnor. Denne overføringen skjer via en kulvert i et internt fjernvarmeanlegg. Treavfallet står også for oppvarmingen av fabrikkens vår i Kärsta. Fabrikken i Mellerud, samt Daloc utviklingscenter og Daloc kundesenter i Töreboda, varmes opp av energieffektiv bergvarme.

Biologisk mangfold

Daloc har lagt sin produksjon til småsteder som Töreboda, Mellerud og Kärsta (Västerås). Dette medfører at vi har den lokale naturen, dyrelivet og landbruket på vår egen dørstokk.

Naturområder av stor økologisk verdi, slik som Borrebodadammene i Töreboda og elven Sagån som renner forbi Orresta Dörr ABs fabrikk, medfører et ekstra ansvar. Daloc er ydmykt klar over det faktumet at produksjon av dører medfører håndtering av ulike stoffer som aldri må havne ute i naturen vår.

Sirkulære verdikjeder

Dalocs dører er produsert av slitesterke og solide materialer for å tåle bruk over lang tid. Siden dørene er enkle å bytte kan de med fordel gjenbrukes på nytt i andre bygninger.

Beslag og tetningslister kan enkelt byttes ut noe som ytterligere øker dørenes levetid.

Siden 2021 har vi også tatt vare på dører som har havnet utenfor den normale produksjonsflyten, det kan for eksempel handle om dører med fraktskader eller feil farge. Disse dørene legges ut for salg på daloc.se og selges i hovedsak til eksisterende kunder, ansatte hos Daloc samt privatpersoner i nærområdet.


Andre eksempler på sirkulære verdikjeder er paller som returneres fra kundene for gjenbruk, mineralullavfall som returneres til leverandøren for å bli til ny mineralull, og rester av stål som sendes videre for å bli nytt stål.

Kjemikalier

Kjemikalier som er nødvendige for Dalocs produksjon håndteres i henhold til spesifikasjoner i våre driftsrutiner. Vi kontrollerer regelmessig at rutinene følges gjennom interne og eksterne kontroller. Daloc håndterer en stor mengde maling hvert eneste år. Vi jobber kontinuerlig med å redusere mengden løsningsmiddel i malingen. En viktig beslutning var da Daloc gikk over til å male både stål- og tredører med vannbåren maling. Til tross for at Daloc produserer nær tre ganger flere dører i dag enn for 20 år siden, har ikke forbruket av løsningsmidler økt.

For mer informasjon om strømforbruk se punkt A3 – Produksjon på side 13.

Sirkulære verdikjeder hos Daloc AB



Bildet viser eksempler på sirkulære verdikjeder som skjer under produksjon og bruk av Dalocs stål- og tredører.



Personalet.

Mangfold og likebehandling

Alle ansatte i Daloc skal behandles likt uansett kjønn, alder, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, eventuelle funksjonshindringer, seksuell legning, etnisk tilhørighet, religion eller annen trosoppfatning. Alle skal ha like rettigheter når det gjelder arbeids-, ansettelses- og andre vilkår samt utviklingsmuligheter i arbeidet.

Vi følger våre handlingsplaner som veileder oss, slik at vi tar hensyn og tilpasser oss slik at alle får tilgang til de samme mulighetene. Ansatte skal enkelt kunne kombinere jobb og det å være foreldre, og vi jobber hele tiden for økt mangfold ved nyansettelser.

Helse og sikkerhet hos Daloc

Dalocs arbeidsmiljøpolicy slår fast at arbeidsplassen skal utformes på en måte som er og forblir sikker og stimulerende med motiverte medarbeidere.

For at vi skal kunne leve opp til dette, har vi blant annet egne verneutvalg som årlig følger opp utviklingen for det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet. Vi har kontinuerlige helsemessige og medisinske undersøkelser, i tillegg til nøye utformede habilitetsrutiner.

Les mer om vårt arbeide med helse og sikkerhet på daloc.no.

ISO 45001 - Et ledelsessystem for oppfølging av arbeidsmiljø og HMS

Daloc AB er sertifisert i henhold til ISO 45001. Dette ledelsessystemet stiller blant annet krav til at arbeid med HMS, det psykososiale arbeidsmiljøet, ledelsens engasjement og medarbeidernes delaktighet følges opp. Interne og eksterne revisjoner gjennomføres jevnlig for å sikre at standarden etterleves.

Utdanning og kompetanseutvikling

Hos Daloc ser vi på kompetanse som en kombinasjon av kunnskap, erfaringer, kreativitet, nettverk, vilje og evner. Hver enkelt leder har ansvar for å gi sine medarbeidere muligheten til å utvikle sin kompetanse støttet av ulike utdanninger.

Vi tilbyr våre medarbeidere flere utdanningsmuligheter. Disse omhandler emner som kommunikasjon, kosthold-søvn-restitusjon og stresshåndtering. Vi fokuserer mye på det viktige fagfeltet innen inkludering og mangfold. Her har vi utviklet en utdanning som alle i bedriften kan delta i. I vårt populære mentorprogram treffes mentorer og talenter jevnlig for å dele sine erfaringer.

Tiltak mot diskriminering

Daloc har vedtatt retningslinjer som omhandler krenkende særbehandling. Våre ledere benytter retningslinjene som et hjelpemiddel for å tidlig oppdage tegn på krenkende særbehandling og for å sette inn effektive tiltak.

Våre medarbeiderundersøkelser og medarbeider-samtaler er viktige verktøy for å innhente informasjon om hvordan det står til i bedriften. Her fanger vi opp viktig informasjon som angående diskriminering og krenkende særbehandling. HR og de tillitsvalgte hos Daloc AB har utviklet en arbeidsmetodikk og ulike aktiviteter for å motvirke diskriminering.

Sosiale forhold.

Samfunnsengasjement

Daloc har et sterkt lokalt engasjement og samarbeider tett med lokale skoler, universiteter, kommuner og andre samfunnsfunksjoner. Vi tilbyr alt fra praksisplasser, sommerjobber og eksamensoppgaver til ungdoms-aktiviteter og studiebesøk. Vi støtter også våre lokalforeninger.

Vårt krav er at de foreningene som mottar støtte fra oss må drives på en slik måte at ungdomsvirksomheten deres er i samsvar med FNs barnekonvensjon.

Evaluerings av leverandører og menneskerettigheter

Menneskerettigheter, arbeidsrett, miljø og antikorrupsjon er områder som er svært viktige for oss. Derfor har vi implementert etiske retningslinjer (CoC) som våre leverandører må signere. Den tar utgangspunkt i de ti prinsippene i FNs Global Compact.

Det gjennomføres leverandøroppfølging av Dalocs største leverandører av direkte materialer. Disse oppfølgingene dekker i dag ca. 75% av innkjøpsvolumet.

Tiltak mot korrupsjon

For å forsikre oss om at det ikke forekommer korrupsjon blant våre leverandører, må de forplikte seg til å følge våre etiske retningslinjer. Vi har tettere dialog med de leverandørene som vi klassifiserer som høyrisiko, for å sikre at de overholder våre etiske retningslinjer.

Dalocs forsynings- og distribusjonsskjede foregår innenfor et begrenset område. Dette, samt det at vi produserer mye "inhouse", gir oss en god oversikt over risikoene våre og hvordan vi kan minimere dem.

Dalocs vurdering er at risikoen for korrupsjon er liten, men at det selvsagt ikke kan utelukkes. Hos Daloc er det vanlig å ikke delta på sosiale arrangementer i regi av våre leverandører.

Kundenes helse og sikkerhet

Dørene vi produserer er ment å skulle vare veldig lenge. Dette innebærer et stort ansvar for oss som leverandør. Alle mennesker som bor i en leilighet med en sikkerhetsdør fra Daloc skal kunne føle seg trygg på at døren beskytter dem mot brann, støy og innbrudd og at den ikke avgir noen helseskadelige gasser.

For å være helt sikre på at vi oppfyller disse behovene gjennomfører Daloc tester på våre ståldører som måler utslippsnivåer, i tillegg til brann- lyd- og innbruddstester hos en uavhengig tredjepart. Trygg og sikker montering tilbys av Secor, Daloc-konsernets riksdekkende kjede for installasjon av dører i bolighus.

De garanterer at dørbyttet blir korrekt utført av sertifiserte installatører.



Spørsmål om bærekraft?

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål om vårt arbeid med bærekraft. Du finner kontaktopplysninger og mer informasjon på **daloc.no/baerekraft**

